

УТВЕРЖДАЮ

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБОУ СОШ №14

«Центр образования» г.о.Сызрань

Е.Б.Марусина



### АКТ

## осмотра и проверки оборудования детских игровых и спортивных площадок на территории СП «Детский сад №31» ГБОУ СОШ №14 г.о.Сызрань

06.03.2023 г

Комиссия в составе: председатель комиссии – ответственный по охране труда Вотякова С.В.  
члены комиссии:

уполномоченный по охране труда Кожеватова Е.В.

и.о.завхоза Абубекирова Г.Х.

провели осмотр игровых и спортивных площадок на территории СП «Детский сад №31» на предмет исправности игрового оборудования нормам безопасности для жизни и здоровья детей (ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»; ГОСТ Р 55529-2013 «Объекты спорта. Требования безопасности при проведении спортивных и физкультурных мероприятий. Методы испытаний»; ГОСТ р 55679-2013 «Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность при эксплуатации»; ГОСТ Р 56199-2014 «Объекты спорта. Требования безопасности на спортивных сооружениях образовательных организаций».

Адрес образовательной организации: 446001, Самарская область, г.Сызрань, ул.Советская 51 А

Характеристика поверхности игровой площадки:

Игровые площадки расположены на территории учреждения вокруг самого здания учреждения, всего насчитывается 9 игровых площадок и 1 спортивная площадка. На каждой игровой площадке имеется: место для самостоятельной двигательной активности детей (бег, прыжки, поскоки), песочница. Оборудование безопасно для организации игровой деятельности детей во время занятий по физической культуре (прогулок).

### Перечень оборудования.

№ п/п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры
1.	Гимнастическая стенка 3 секции	Игровое оборудование исправно.	-	-
2.	Гимнастическая стенка «Радуга»	Игровое оборудование исправно.	-	-
3	Гимнастическая стенка «Ракета»	Игровое оборудование исправно.	-	-
4	Перекладина низкая	Игровое оборудование исправно..	-	-
5	Перекладина средняя	Игровое оборудование	-	-

