

СКАРЛАТИНА

Все дети болеют, только так же как и все дети они беззащитны к заражению бактериями. Это это за страшная сыпь? Мне только кажется этой работой больше, чем раньше? Всегда болела, — да, а врага нужно знать в лицо, чтобы понимать, как с ним бороться. Один из таких врагов — скарлатина. Это инфекционное заболевание, впаивая своим осложнением. Восприимчивость к ней особенно велика у детей дошкольного и дошкольного возраста. Источником инфекции является больной скарлатиной. Возможно заражение через предметы, которыми пользовался больной.

Определить болезнь

Заболеть начинается с повышения температуры, рвоты, общего недомогания. Зев становится красным, иногда появляются белые или желто-белые налеты на миндалинах. На 1-2-й день болезни на лице, шее, туловище появляется густо-распространенная мелкоочаговая красная сыпь на ярко-розовом фоне кожи. На лице сыпь не характерна только в носогубном треугольнике, язык малиновый. К концу первой — началу второй недели кожа начинает шелушиться, особенно на пальцах, руи и нос. Скарлатина приводит к таким осложнениям, как воспаление среднего уха, подчелюстных и шейных лимфатических узлов, почек и др.

Лечение болезни

При первых признаках заболевания следует немедленно обратиться к врачу и тщательно выполнять его предписания. Больного ребенка нужно изолировать от его братьев и сестер. На все время болезни рекомендуется постельный режим. Лечение ребенка, больного скарлатиной, заключается в контроле температуры и лечении ангины (ведущие симптомы скарлатины). Сыпь на теле ребенка не требует никакого лечения. Однако, во избежание появления высыпаний, ванны во время болезни не рекомендуются. Во время болезни важно обеспечить питание, богатое свежими фруктами и овощами. На протяжении всего периода температуры нужно давать ребенку обильное питье (это поможет предотвратить обезвоживание и ускорит выведение из организма микробных токсинов).

КОРЬ

Один из наиболее распространенных детских инфекционных заболеваний. Возникновение не редкое явление. Заболевание начинается с повышения температуры, рвоты, общего недомогания. Зев становится красным, иногда появляются белые или желто-белые налеты на миндалинах. На 1-2-й день болезни на лице, шее, туловище появляется густо-распространенная мелкоочаговая красная сыпь на ярко-розовом фоне кожи. На лице сыпь не характерна только в носогубном треугольнике, язык малиновый. К концу первой — началу второй недели кожа начинает шелушиться, особенно на пальцах, руи и нос. Скарлатина приводит к таким осложнениям, как воспаление среднего уха, подчелюстных и шейных лимфатических узлов, почек и др.

Определить болезнь

Заболеть начинается с повышения температуры, рвоты, общего недомогания. Зев становится красным, иногда появляются белые или желто-белые налеты на миндалинах. На 1-2-й день болезни на лице, шее, туловище появляется густо-распространенная мелкоочаговая красная сыпь на ярко-розовом фоне кожи. На лице сыпь не характерна только в носогубном треугольнике, язык малиновый. К концу первой — началу второй недели кожа начинает шелушиться, особенно на пальцах, руи и нос. Скарлатина приводит к таким осложнениям, как воспаление среднего уха, подчелюстных и шейных лимфатических узлов, почек и др.

Лечение болезни

При первых признаках заболевания следует немедленно обратиться к врачу и тщательно выполнять его предписания. Больного ребенка нужно изолировать от его братьев и сестер. На все время болезни рекомендуется постельный режим. Лечение ребенка, больного скарлатиной, заключается в контроле температуры и лечении ангины (ведущие симптомы скарлатины). Сыпь на теле ребенка не требует никакого лечения. Однако, во избежание появления высыпаний, ванны во время болезни не рекомендуются. Во время болезни важно обеспечить питание, богатое свежими фруктами и овощами. На протяжении всего периода температуры нужно давать ребенку обильное питье (это поможет предотвратить обезвоживание и ускорит выведение из организма микробных токсинов).

КРАСНУХА

Острые вирусные инфекции, сопровождающиеся поражением слизистых и увеличением лимфатических узлов, особенно затылочных и задних шейных до лимфатической группы, горло, характерны для вирусно-капельных путей, источник заражения — больной человек. Инкубационный период — 11-21 день. В детском возрасте наиболее опасен распространению заболевания, поэтому проводится разобщение детей, имеющих контакт с краснухой.

Определить болезнь

Больной чувствует усталость, повышается температура, лихорадка, насморк, слезотечение, опухают лимфатические узлы, особенно затылочные. Сыпь — бледно-розовая, пятнистая — появляется одновременно на лице, верхней части туловища, а также на руках и ногах, но она должна быть только у детей, обычно она появляется на 5-7-й день болезни. Краснуха передается воздушно-капельным путем, при кашле, чихании, слюной, слезами, при контакте с больным человеком.

Лечение болезни

Заболеть ребенку нужно оставить дома и, конечно, вызвать врача. Необходимо сообщить о заболевании краснухой в детском учреждении, чтобы поощить всех ребят. В срочном порядке предупредить всех беременных женщин в вашем окружении о болезни ребенка. Лечение краснухи проводят обычно в домашних условиях, соблюдая постельный режим на протяжении всего острого периода. Следует часто проветривать комнату больного ребенка и давать ребенку обильное питье. При повышении температуры, как правило, редко превышает выше 38,5 можно дать жаропонижающее. Выздоровление наступает обычно в течение 10-14 дней. Для активной иммунизации против краснухи создан живая вакцина, которую делают в возрасте 18-19 месяцев и в возрасте 6 лет. Успешно или комбинация вакцины против кори, эпидемического паротита, краснухи.

ДИФТЕРИЯ

Острое инфекционное заболевание, вызываемое бактерией дифтерийной палочкой. Характеризуется образованием в глотке, носоглотке, ротовой полости, на коже и слизистых оболочках плотных белых пленок (лецинок), которые затрудняют дыхание и вызывают сильную боль. Заболевание сопровождается лихорадкой, отеком, воспалением лимфатических узлов. Источником инфекции является больной человек. Передача происходит воздушно-капельным путем.

Определить болезнь

Заболеть начинается с повышения температуры, рвоты, общего недомогания. Зев становится красным, иногда появляются белые или желто-белые налеты на миндалинах. На 1-2-й день болезни на лице, шее, туловище появляется густо-распространенная мелкоочаговая красная сыпь на ярко-розовом фоне кожи. На лице сыпь не характерна только в носогубном треугольнике, язык малиновый. К концу первой — началу второй недели кожа начинает шелушиться, особенно на пальцах, руи и нос. Скарлатина приводит к таким осложнениям, как воспаление среднего уха, подчелюстных и шейных лимфатических узлов, почек и др.

Лечение болезни

При первых признаках заболевания следует немедленно обратиться к врачу и тщательно выполнять его предписания. Больного ребенка нужно изолировать от его братьев и сестер. На все время болезни рекомендуется постельный режим. Лечение ребенка, больного скарлатиной, заключается в контроле температуры и лечении ангины (ведущие симптомы скарлатины). Сыпь на теле ребенка не требует никакого лечения. Однако, во избежание появления высыпаний, ванны во время болезни не рекомендуются. Во время болезни важно обеспечить питание, богатое свежими фруктами и овощами. На протяжении всего периода температуры нужно давать ребенку обильное питье (это поможет предотвратить обезвоживание и ускорит выведение из организма микробных токсинов).

КОК-ЛЕШЬ

Распространенное инфекционное заболевание. Характеризуется поражением слизистых и увеличением лимфатических узлов, особенно затылочных и задних шейных до лимфатической группы, горло, характерны для вирусно-капельных путей, источник заражения — больной человек. Инкубационный период — 11-21 день. В детском возрасте наиболее опасен распространению заболевания, поэтому проводится разобщение детей, имеющих контакт с краснухой.

Определить болезнь

Больной чувствует усталость, повышается температура, лихорадка, насморк, слезотечение, опухают лимфатические узлы, особенно затылочные. Сыпь — бледно-розовая, пятнистая — появляется одновременно на лице, верхней части туловища, а также на руках и ногах, но она должна быть только у детей, обычно она появляется на 5-7-й день болезни. Краснуха передается воздушно-капельным путем, при кашле, чихании, слюной, слезами, при контакте с больным человеком.

Лечение болезни

Заболеть ребенку нужно оставить дома и, конечно, вызвать врача. Необходимо сообщить о заболевании краснухой в детском учреждении, чтобы поощить всех ребят. В срочном порядке предупредить всех беременных женщин в вашем окружении о болезни ребенка. Лечение краснухи проводят обычно в домашних условиях, соблюдая постельный режим на протяжении всего острого периода. Следует часто проветривать комнату больного ребенка и давать ребенку обильное питье. При повышении температуры, как правило, редко превышает выше 38,5 можно дать жаропонижающее. Выздоровление наступает обычно в течение 10-14 дней. Для активной иммунизации против краснухи создан живая вакцина, которую делают в возрасте 18-19 месяцев и в возрасте 6 лет. Успешно или комбинация вакцины против кори, эпидемического паротита, краснухи.



Утверждено
 Директор ГБОУ СОШ № 14
 «Информационно-методический кабинет»
 Е.А. Макарова
 18.07.2023 г.

Календарный учебный график в группах раннего возраста

Дата занятия	Время	Вид занятия/тема
19.08-09.09	09.30-09.50	Приветствие, знакомство с игрой и постановка образовательных задач
19.08-16.09	16.30-16.50	Обобщение по занятиям
09.09-09.10	09.30-09.50	Познавательная игра
19.08-16.09	16.30-16.50	Восприятие сказки, чтение, рассуждения над сказкой
09.09-09.10	09.30-09.50	Экспериментирование в играх и занятиях
16.09-16.10	16.30-16.50	Дидактические игры
09.10-09.11	09.30-09.50	Музыкально-художественная игра
16.10-16.11	16.30-16.50	Музыкально-художественная игра
09.11-09.12	09.30-09.50	Музыкально-художественная игра
16.11-16.12	16.30-16.50	Музыкально-художественная игра

О ЧЕМ ГОВОРЯТ ЛЮБИМЫЕ ИГРУШКИ ВАШЕГО РЕБЕНКА

Машинки

В машинки играют дети, которые хотят быстрее повзрослеть, копируют поведение взрослых, особенно мужчин. Для малышей водители - это главные и интересные люди, которые могут управлять большими железными машинами. Машинки движутся, не интеллектуальная игра, так как не дает простора для фантазии, поэтому подобные игры лучше чередовать с творческими, поэтому подобные игры лучше чередовать с творческими, поэтому подобные игры лучше чередовать с творческими.

Мягкие игрушки

Детская, завершенная мягкая игрушка - это...

Психологические рекомендации для родителей детей раннего возраста

Ваш ребенок только в Детский сад. Помните, что ребенок в этот период активно познает мир, поэтому важно обеспечить ему безопасную среду. В этот период важно обеспечить ему безопасную среду. В этот период важно обеспечить ему безопасную среду.

Весна

Еще зима. Еще искрится снег на деревьях в вышине. Но с каждым днем все громче птицы звенят, щебечут о весне.

Еще порой мороз ярится, еще стоит на реках лед, но птицы знают, знают птицы - Весна придет, Весна придет!

РЕДАНГИНА

Инфекционное заболевание, характеризующееся острым воспалением роговицы в первую очередь в области мидозия. Длится может перейти в хроническое состояние, поэтому лечение должно быть оперативным, под надзором врача. Источником инфекции является вирус герпеса, ОРЗ, скарлатины. Чаще всего болеют новорожденные дети, а также при ожогах, как правило, так и местном, одностороннем тифом, снижении витаминной поддержки (рыбий жир, витамин А). Заболевание антибиотиками не лечится.

Признаки болезни

Симптомы: Большие слезы, выделение гноя, покраснение и отек роговицы. Температура может повыситься до 41 градуса. Появляется зуд, резь, ощущение песка в глазу. Отмечается работоспособность, слезотечение, боязнь света. Визуально: Мембраны увеличены, на них видны белые или желтоватые пятна. При дальнейшем развитии заболевания увеличиваются и подглазничные лимфоузлы (они болезненны при пальпации), боль при слезании, отекание в угол, повышенное слезоотделение. Ребенок капризничает, отказывается от еды.

Лечение ребенка

Лечить не следует лечить самостоятельно. Нужно вызвать врача, чтобы он диагностировал и назначил соответствующее лечение. Больному выдают особый специальный режим в первые дни болезни. Больному выдают особый специальный режим в первые дни болезни. Больному выдают особый специальный режим в первые дни болезни.

КОНЬЮНКТИВИТ

Воспаление конъюнктивы может быть вызвано различными причинами - например, сильный ветер, инородный предмет в глазу, слишком сухой воздух из-за отопления, бактерии, а также вирусы. Конъюнктивит может также появиться как осложнение респираторной инфекции. Специцисты выделяют три вида конъюнктивита: бактериальный и вирусный. При бактериальном конъюнктивите отделяется густая и обильная слизь. При вирусном конъюнктивите отделяется жидкая и прозрачная слизь. При вирусном конъюнктивите отделяется жидкая и прозрачная слизь.

Признаки болезни

Конъюнктивит глаза в первую очередь вызывает неприятные ощущения и слезы. У ребенка появляется зуд, будто что-то попало в глаз, и он его, соответственно, трет. Краем века выделяется густая слизь - глаз выделяет жидкую, густую слизь. Особенно сильной, густой, вязкой и, наоборот, слизистой. Особенно сильной, густой, вязкой и, наоборот, слизистой.

Лечение ребенка

Лечение конъюнктивита заключается в том, чтобы удалить из глаза все, что мешает зрению. Можно уменьшить неприятный зуд, если аккуратно ополоснуть глаз слабым раствором антисептика. Важно использовать стерильные ватные диски. Кроме того, надо промывать надо от внешней стороны глаза к носу. Кроме того, надо промывать надо от внешней стороны глаза к носу.

ПОЛИОМИЕЛИТ

Острая вирусная инфекция. До недавнего времени (с конца 50-х гг. прошлого столетия) полиомиелит у детей был грозным заболеванием, эпидемии которого уносили большое число людей, а среди выживших большинство оставались инвалидами. Инфекция передается от человека к человеку через слюну больного и фекально-оральный путь. В передаче болезни большую роль играет фекально-оральный путь: грязные руки, игрушки, продукты, мухи. Благодаря массовой прививочной профилактике полиомиелит встречается редко.

Признаки болезни

Полоскатель в орбитальном виде, первым делом возникает слезотечение и покраснение. Дальнейшая целью вируса является двигательная мускулатура, точнее его более обширные отделы - мышечные отделы двигательной мускулатуры, которые начинаются с шейных отделов. Воспаление двигательной мускулатуры приводит к параличу мышц конечностей. Воспаление двигательной мускулатуры приводит к параличу мышц конечностей. Воспаление двигательной мускулатуры приводит к параличу мышц конечностей.

Лечение ребенка

Полиомиелит опасен, прежде всего, для маленьких детей в возрасте от 3 до 4 лет, но заболеть им можно до 10-летнего возраста. Также, приучая детей к личной гигиене, можно предотвратить риск, когда они кашляют. Детей следует учить прикрывать рот при кашле, чихании, а также мыть руки. Важно избегать сырой воды, питьевой воды. Детей следует учить прикрывать рот при кашле, чихании, а также мыть руки. Важно избегать сырой воды, питьевой воды.



МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ



Личное Участие
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Профилактика туберкулеза – наша общая ответственность

Туберкулёз – опасное заболевание.
Хороший сон, правильный распорядок
дня и здоровое питание обеспечат
крепкий иммунитет.

Эти три приложения помогут
вам следить за своим здоровьем
самостоятельно и бесплатно

Подсчёт шагов

Pacer

Больше физической активности
и прогулок на свежем воздухе



iOS



Android

Умный будильник

Sleep Cycle

Здоровый сон –
важнейшая составляющая
общего благополучия



iOS



Android

Баланс воды в организме

Water Drink Reminder

Наше здоровье
напрямую зависит от
уровня воды



iOS




Android



На сайте соклтд.рф вы найдете всю актуальную информацию о работе противотуберкулезной службы Самарской области и сможете задать вопросы специалистам.
Здоровья вам и вашим близким!

ТОЧЕЧНЫЙ МАССАЖ - ПРОФИЛАКТИКА ОРЗ



Точка 1 связана со слизистой
трахеи бронхов а также с
лимфной системой. Простым
способом массажа можно
предотвратить
заболевание

Точка 2 регулирует иммун-
ные функции организма.
Препятствует распространению
инфекционным возбу-

Точка 3 контролирует хими-
ческий состав крови и
одновременно стимулирует
основную паренхиму
почек.

Точка 4. Шею нельзя необхо-
димо закрывать газету
или для стимуляции работы
сосудов, стимуляция
позвоночника
и повышение
активности
аппарата



Точка 5 расположена в области
7 шейного и первого грудного
позвонока

Точка 6 улучшает кровообра-
щение слизистой носа и гайма-
ровой полости. Дыхание через
нос становится свободным
насморк проходит

Точка 7. Улучшается кровооб-
ращение в области глазного
яблока и лобных отделов
мозга

Точка 8. Массаж этой области
воздействует на органе слуха
и вестибулярный аппарат



Рекомендации по развитию раннего возраста

1. Проводите с ребёнком артикуляционную гимнастику упражнения как: «Улыбка», «Трубочка», «Заборчик», «Надулакает молоко», «Вкусное варенье», «Лошадка».
2. Используйте игры для развития воздушной струи: поддувание предметов с поверхности и т. д.
3. Развивайте слуховое внимание и речевой слух. («Воспроизведение ритма», «Где позвонили?», «Громко внимательный?» и т. д.)
4. Уточняйте артикуляцию звуков раннего онтогенеза.
5. Обогащайте пассивный и активный словарный запас:
 - ❖ учите называть предметы ближайшего окружения;
 - ❖ Знакомьте со значением слов, обозначающих: основные цвета (красный, синий, жёлтый, зелёный); форму предметов (круглый, квадратный, овальный); параметры величины (большой, маленький; широкий короткий; высокий, низкий); различные качества (горячий, холодный; мокрый, сухой; чистый); обозначайте словами свои и чужие действия.

Весна



Идеи не пропадают.

ВСЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О КЛЕЩАХ!



1 Почему опасны клещи?

КЛЕЩИ - переносчики клещевого энцефалита и боррелиоза, которые могут привести к инвалидности, а иногда и к смерти.

2 Как избежать укуса клеща?

Голову и шею необходимо закрыть косынкой или надеть капюшон

Лучше если одежда будет светлой и однотонной

Используйте репелленты для обработки кожи и одежды!



Воротник и манжеты должны плотно прилегать к телу

Рубашка должна иметь длинные рукава с резинкой

Брюки нужно заправить в носки на плотной резинке и ботинки



Стоянки устраивать на участках, лишенных травяной растительности или в сухих сосновых местах на песчаных почвах



Каждые несколько часов осматривайте одежду, тело и волосы



Употребляйте только кипяченое молоко



Не садиться и не ложиться в траву



Если берете с собой в лес животных (собак и т.д.), регулярно осматривайте их



Не приносите из леса букеты, ветки, свежесорванные растения

! СОВЕТ: ЛУЧШЕ ВСЕГО ДЛЯ ПОХОДА В ЛЕС ПОДХОДЯТ КОМБИНЕЗОНЫ!

ГЛАВНОЕ! Сделай прививку!

ПОМНИТЕ: вакцинация - самый эффективный способ защиты от клещевого энцефалита. Бесплатно сделать прививку можно по полису ОМС в поликлинике по месту прикрепления.



ЗДОРОВЬЕ - ЭТО ТВОЕ ПРАВО!

Весна



ВСЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О КЛЕЩАХ!



1 Почему опасны клещи?

КЛЕЩИ - переносчики клещевого энцефалита и боррелиоза, которые могут привести к инвалидности, а иногда и к смерти.

2 Как избежать укуса клеща?

Голову и шею необходимо закрыть косынкой или надеть капюшон

Лучше если одежда будет светлой и однотонной

Используйте репелленты для обработки кожи и одежды



Воротник и манжеты должны плотно прилегать к телу

Рубашка должна иметь длинные рукава с резинкой

Брюки нужно заправить в носки на плотной резинке и ботинки

! СОВЕТ: ЛУЧШЕ ВСЕГО ДЛЯ ПОХОДА В ЛЕС ПОДХОДЯТ КОМБИНЕЗОНЫ



Стоянки устраивать на участках, лишенных травяной растительности или в сухих сосновых местах на песчаных почвах



Каждые несколько часов осматривайте одежду, тело и волосы



Употребляйте только кипяченое молоко



Не садитесь и не ложитесь в траву



Если берете с собой в лес животных (собак и т.д.), регулярно осматривайте их



Не приносите из леса букеты, ветки, свежесорванные растения

ГЛАВНОЕ! Сделай прививку!

ПОМНИТЕ: вакцинация - самый эффективный способ защиты от клещевого энцефалита. Бесплатно сделать прививку можно по полису ОМС в поликлинике по месту прикрепления.



ЗДОРОВЬЕ - ЭТО ТВОЕ ПРАВО!

- Выход на проезжую часть из-за стоящих машин, сооружений, зеленых насаждений и других препятствий.
- Неправильный выбор места перехода дороги при высадке из маршрутного транспорта. Обход транспорта спереди или сзади.
- Незнание правил перехода перекрестка.
- Хожение по проезжей части при наличии тротуара.
- Бегство от опасности в потоке движущегося транспорта.
- Движение по заго...



и санки везите
ГОТОВ
Остановитесь, о
Развивайте у ре
Подчеркивайте
дороги. Останов
пуска автомобил

БЕЗОПАСНОСТЬ РЕБЕНКА - ЗАДАЧА ВЗРОСЛОГО!



ПАДЕНИЕ ИЗ ОКНА

Не позволяйте детям играть рядом с открытым окном. В целях безопасности установите детское запирающее устройство (замок).

ОТРАВЛЕНИЕ В БЫТУ
Храните лекарства и бытовую химию в недоступном для детей месте!



ОЖОГИ И ПОРЕЗЫ В БЫТУ

Режущие и колющие предметы (ножи, ножницы, иголки) и таящие спички, зажигалки, аэрозоли и включенные электроприборы представляют реальную опасность для детей! Взрослые обязаны предупреждать возможные риски и ограждать детей от них.

УЛИЧНЫЕ ТРАВМЫ

На любой детской площадке или городке есть игровые элементы, опасность получить повреждения на которых особенно высока (качели, карусели, горки). Во время прогулки нельзя оставлять ребёнка без присмотра! Ребёнок должен усвоить правила безопасного поведения на детской площадке.



УЛИЧНО-ТРАНСПОРТНАЯ ТРАВМА

Пренебрежение безопасностью в транспорте влечёт самые тяжёлые последствия! Использование удерживающих устройств в автомобиле обязательно! Взрослые обязаны обучить ребёнка правилам поведения на дороге, в машине, общественном транспорте.

ЕДИНАЯ СЛУЖБА ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ ТЕЛ. 112 (ВЫЗОВ С МОБ.)

светофора
движении транспорта,
скажите, что если не
згрузить особенно
движением начинает
- полосатый жезл,
ники движения - и
е случайно увидите
те вместе за его
жесты (обратите
жк, но даже повороты
на улицах. Объясните
рудника ДПС, нужно

Помоги Ване выбрать полезные продукты?

Popcorn, Fruit basket, Kinder Surprise, Pizza, Carrots, Apple, Nuts, Supra Chupa

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ - ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ!

Children eating, Balanced diet diagram

Витамины всем нужны!

Витамин А: улучшает зрение, укрепляет иммунитет.
 Витамин В: участвует в обмене веществ, улучшает работу нервной системы.
 Витамин С: повышает иммунитет, борется с инфекциями.
 Витамин Е: улучшает состояние кожи, укрепляет волосы.
 Витамин К: участвует в свертывании крови, укрепляет кости.

MAAM.RU



Помоги Ване выбрать полезные продукты?

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ - ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ!

Витамины всем нужны!